



EMAITZAK / RESULTADOS

Berariazko Sarbide Probak: Futbola

Pruebas de Carácter Específico: Fútbol

DEIALDIA / CONVOCATORIA: 2024

Zb.	NAN	GUZTIRA
1	73277392J	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
2	44690551X	GAI/ APTO -APTA
3	79497967P	GAI/ APTO -APTA
4	79183463Y	GAI/ APTO -APTA
5	79067232V	GAI/ APTO -APTA
6	16092936C	GAI/ APTO -APTA
7	72408620C	GAI/ APTO -APTA
8	79050439Z	GAI/ APTO -APTA
9	79478388W	GAI/ APTO -APTA
10	71379203Z	GAI/ APTO -APTA
11	72575490W	GAI/ APTO -APTA
12	79434411R	GAI/ APTO -APTA
13	53983888J	GAI/ APTO -APTA
14	79174190W	GAI/ APTO -APTA
15	79366722R	GAI/ APTO -APTA
16	79144367X	GAI/ APTO -APTA
17	72852678V	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
18	72319659T	GAI/ APTO -APTA
19	79397329H	GAI/ APTO -APTA
20	16108754Z	GAI/ APTO -APTA
21	45628172J	GAI/ APTO -APTA
22	58013113Y	GAI/ APTO -APTA
23	79131055S	GAI/ APTO -APTA
24	58012594Q	GAI/ APTO -APTA
25	72353009T	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA

26	72556649K	GAI/ APTO -APTA
27	79495838H	GAI/ APTO -APTA
28	39402283V	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
29	72852764B	EZ AURKEZTUA/ NO PRESENTADO- NO PRESENTADA
30	79184139S	GAI/ APTO -APTA
31	45670956V	GAI/ APTO -APTA
32	28787567P	GAI/ APTO -APTA
33	79066322G	GAI/ APTO -APTA
34	72732747P	GAI/ APTO -APTA
35	04764350S	GAI/ APTO -APTA
36	16101941D	GAI/APTO-APTA
37	78944477J	GAI/APTO-APTA
38	22765521Y	GAI/APTO-APTA
39	72605448Z	GAI/APTO-APTA
40	79126899E	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
41	79181352B	GAI/APTO-APTA
42	79372192C	GAI/APTO-APTA
43	16298491R	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
44	72592976P	GAI/APTO-APTA
45	16096501C	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
46	45893033Y	GAI/APTO-APTA
47	22760724Q	GAI/APTO-APTA
48	79226112J	GAI/APTO-APTA
49	78996615X	GAI/APTO-APTA
50	79181818V	GAI/APTO-APTA
51	16095926C	GAI/APTO-APTA
52	58045189C	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
53	58007191H	GAI/APTO-APTA
54	79367145X	GAI/APTO-APTA
55	45994736A	GAI/APTO-APTA
56	16097719L	GAI/APTO-APTA
57	79269659K	GAI/APTO-APTA
58	16109517H	GAI/APTO-APTA
59	72745916K	GAI/APTO-APTA
60	71656474C	GAI/APTO-APTA
61	79267671B	GAI/APTO-APTA
62	16110981X	GAI/APTO-APTA

63	22760068G	GAI/APTO-APTA
64	72844550P	GAI/APTO-APTA
65	72593120Z	GAI/APTO-APTA
66	79231303Y	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
67	79242602N	GAI/APTO-APTA
68	58013496K	GAI/APTO-APTA
69	30326777N	GAI/APTO-APTA
70	79175096B	GAI/APTO-APTA
71	16106418R	GAI/APTO-APTA
72	79477302C	GAI/APTO-APTA
73	22763839A	EZ AURKEZTUA/NO PRESENTADO-NO PRESENTADA
74	79124934N	GAI/APTO-APTA
75	79299409D	GAI/APTO-APTA
76	73422578T	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
77	79076222Z	GAI/APTO-APTA
78	79432808P	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
79	79295908G	GAI/APTO-APTA
80	16112175P	GAI/APTO-APTA
81	16097171T	GAI/APTO-APTA
82	78933647Q	GAI/APTO-APTA
83	58031121M	GAI/APTO-APTA
84	58063068M	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
85	22763071V	GAI/APTO-APTA
86	79298755E	GAI/APTO-APTA
87	55011323S	GAI/APTO-APTA
88	16092984E	GAI/APTO-APTA
89	16105679K	GAI/APTO-APTA
90	16112955Y	GAI/APTO-APTA
91	72850339R	SALBUETSITA/EXENTO-EXENTA
92	72753010P	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
93	79232980G	GAI/APTO-APTA
94	72844729A	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
95	79242799W	GAI/APTO-APTA
96	X7069175X	GAI/APTO-APTA
97	79008425K	GAI/APTO-APTA
98	79115760S	GAI/APTO-APTA
99	45916520X	GAI/APTO-APTA

100	16100218B	GAI/APTO-APTA
101	79226949E	GAI/APTO-APTA
102	79047435T	GAI/APTO-APTA
103	20982569Z	GAI/APTO-APTA
104	72851741T	GAI/APTO-APTA
105	22767039Y	GAI/APTO-APTA
106	22762701S	GAI/APTO-APTA
107	79113579L	GAI/APTO-APTA
108	79000474M	GAI/APTO-APTA
109	23838369L	GAI/APTO-APTA
110	79269267C	GAI/APTO-APTA
111	53950090W	SALBUETSITA/EXENTO-EXENTA
112	Y9776623G	GAI/APTO-APTA
113	79364947C	GAI/APTO-APTA
114	79142319D	GAI/APTO-APTA
115	72596250Q	GAI/APTO-APTA
116	72717756J	GAI/APTO-APTA
117	79184526B	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
118	79222741T	GAI/APTO-APTA
119	79186389B	GAI/APTO-APTA
120	79176049K	GAI/APTO-APTA
121	Y9771561W	GAI/APTO-APTA
122	46368031P	GAI/APTO-APTA
123	79438942R	GAI/APTO-APTA
124	58018300H	EZ AURKEZTUA / NO PRESENTADO NO PRESENTADA
125	58006085Q	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
126	16107815H	SALBUETSITA /EXENTO-EXENTA
127	72842138B	GAI/APTO-APTA
128	45915624B	GAI/APTO-APTA

2024ko ekaina/ junio 2024

OHARRA / NOTA: Izangaiek behin-behineko emaitzak argitaratu eta 48 orduko epearen barruan egin ahal izango dute erreklamazioa, epaimahaiburuari zuzenduta.

Los y las aspirantes podrán realizar la reclamación de la calificación de la prueba correspondiente, ante el/la presidente/a del tribunal, en el plazo de 48 horas a partir del día de la publicación de los resultados provisionales.